

DRABINA STAŁA STALOWA

projekt i wizualizacja 3D


montaż

przygotowanie elementów składowych

Evergrip sp. z o.o. | ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa | tel: +48 22 424 78 59 | mail: biuro@evergrip.pl | web: www.evergrip.pl

Ogólnie

Modułowa drabina przemysłowa wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do bezpiecznego dostępu na wysokość. System oparty na gotowych segmentach pozwala szybko dopasować wysokość i konfigurację do projektu bez konieczności indywidualnego projektowania.



Cechy i zalety:

- szybki dobór i montaż dzięki modułowej konstrukcji
- możliwość dowolnej konfiguracji wysokości
- Wysoka trwałość i odporność na warunki przemysłowe
- rozwiązanie zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa
- możliwość rozbudowy i doposażenia w elementy zwiększające bezpieczeństwo



Dane techniczne

- materiał: stal nierdzewna AISI 304
- wysokość: system modułowy do ok. 10 m
- szerokość drabiny: 540 mm
- długość szczebla: 500 mm
- rozstaw szczebli: 250 mm
- moduły: do 6000 mm,
  minimalna długość drabiny 3000 mm
- zgodność z normą PN-EN ISO 14122-4
- opcje: kosz ochronny, podest wyjściowy, pochwyty, blokada wejścia
- Waga drabiny: 8 kg/mb
- Waga kosza 9,5 kg/mb.

KAŻDA DRABINA WYKONYWANA JEST ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PROJEKTU.


Elementy dodatkowe




Balustrada wejściowa wariant L




Balustrada wejściowa wariant P





Podest wejściowy





Blokada wejścia