evergrip

PROFILE OSTRZEGAWCZE I OCHRONNE



Chronimy ludzi i maszyny

Profile ostrzegawcze i ochronne pochłaniają nawet najsilniejsze uderzenia, skutecznie ograniczając ryzyko urazów i uszkodzeń mienia. Pozwala to zapobiegać przestojom spowodowanym urazami oraz wysokim kosztom napraw. Wyrazisteprofile ostrzegawcze ułatwiają rozpoznawanie zagrożeń przy krawędziach, wystających elementach i przeszkodach. Zapewniamy w ten sposób najwyższy poziom ochrony przed wypadkami w miejscu pracy.

Profile ostrzegawcze i ochronne są odporne na temperatury od -40°C do +100°C oraz na wilgoć. Dzięki temu znajdują liczne zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków: przy zakładowych ciągach komunikacyjnych, na maszynach, ścianach, w przejściach, na regałach, bramach i w wielu innych miejscach.



żółty/czarny



czerwony/biały



neon/czarny



czarny



żółty/czarny odblaskowy



czerwony/biały odblaskowy



fotoluminescencyjny




biały

Inne kolory na zamówienie

Innowacyjny proces produkcji

Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji profile ostrzegawcze i ochronne są bardzo elastyczne, pochłaniają siły uderzenia i umożliwiają łatwy montaż także na nierównych powierzchniach. Folia ochronna zabezpiecza oznaczenia przed ścieraniem nawet przy intensywnym użytkowaniu. Kluczowe znaczenie ma budowa profilu: rdzeń z pianki poliuretanowej otacza folia PU, trwale połączona z nim podczas spieniania. Nadruk na wewnętrznej stronie folii zapewnia długotrwałą czytelność oznaczeń ostrzegawczych. Montaż ułatwia klej o wysokiej wytrzymałości, odporny na światło i starzenie. Dzięki wysokiej jakości i trwałości wyznacza nowe standardy ekonomiczności rozwiązań ochronnych.



Tylko oferuje Infinite Safety



Nasza oferta obejmuje ochronę powierzchni, narożników, krawędzi i rur oraz dopasowane akcesoria. Profile ostrzegawcze i ochronne są dostępne w różnych kolorach i wersjach specjalnych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Standardowe długości to odcinki 1 m i rolki 5 m. Na zamówienie możliwe jest przycięcie do wymaganej długości lub dostawa rolek do 50 m.

Wersje specjalne

Wybrane typy profili są dostępne w wersjach o specjalnych właściwościach.

Frost:
Do niskich temperatur

Montaż nawet w temperaturze -10°C.

Magnetic:
Ochrona, którą łatwo przenieść

Taśma magnetyczna umożliwia szybkii łatwy montaż oraz demontaż.

Removable:
Do wielokrotnego użytku

Wielorazowa taśma klejąca zapewnia oszczędność i ogranicza zużycie zasobów.

Soft:
Miękka ochrona w trudnych warunkach


O 40% miększy od profilu standardowego - przy zachowaniu 100% ochrony.

PURe:
Z myślą o środowisku


Opracowany z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Evergrip sp. z o.o. | ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa | tel: +48 22 424 78 59 | mail: biuro@evergrip.pl | web: www.evergrip.pl

Przegląd produktów


Typ F


Typ D


Typ S


Typ C



Typ C+


Typ CC


Typ Giant


Typ MiniGiant


Typ G



Typ BB



Typ B



Typ B+



Typ W



Typ A


Typ A+


Typ AA



Typ E


Typ H


Typ H+


Typ H+ Flex



Typ Y


Typ R30



Typ R50


WPKtyp F



WPKtyp S


WPKtyp C+


WPKtyp A


WPKtyp A+


WPKtyp E


WPKtyp H+

Ochrona narożników - typ A



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PA-10010
	1m	PA-5000
	1m	PA-1000
	1m	PA-100
	1m	PureA-6000
	5m	PA-10020
	5m	PureA-6010
	50m	PA-10040
neon/czarny	1m	PA-10710
	1m	PA-5040
	5m	PA-10720
	50m	PA-10740
czerwony/biały	1m	PA-10110
	1m	PA-5010
	5m	PA-10120
	50m	PA-10140

Kolor	Długość	Nr katalogowy
fotolumines-cencyjny	1m	PA-10910
czarny	1m	PA-10210
	1m	PA-5020
	1m	PA-1002
	1m	PA-102
	5m	PA-10220
	50m	PA-10240
biały	1m	PA-10310
	1m	PA-5030
	1m	PA-1001
	1m	PA-101
	5m	PA-10320
	50m	PA-10340


Zobacz film
Profil typu A




Kolor	Długość	Nr katalogowy
beżowy	1m	PA-900105
	5m	PA-900115
niebieski	1m	PA-900101
	5m	PA-900111
żółty	1m	PA-900102
	5m	PA-900112
zielony	1m	PA-900103
	5m	PA-900113
pomarańczowy	1m	PA-900100
	5m	PA-900110
czerwony	1m	PA-900104
	5m	PA-900114

Kolor	Długość	Nr katalogowy
antracytowy	1m	PA-100063
	5m	PA-100563
srebrny	1m	PA-100013
	5m	PA-100513
drewno wiśniowe	1m	PA-100043
	5m	PA-100543
drewno ciemne	1m	PA-100023
	5m	PA-100523
drewno khaki	1m	PA-100073
	5m	PA-100573
drewno naturalne	1m	PA-100083
	5m	PA-100583

Typ A



Ochrona narożników - typ A+ i AA



Typ A+


Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PA-11010
	1m	SOA-10
neon/czarny	1m	PA-11711
	1m	SOA-12
czerwony/biały	1m	PA-11110
żółty/czarny odblaskowy	1m	PAR-11710
czerwony/biały odblaskowy	1m	PAR-11720
czarny	1m	PA-11210
	1m	SOA-11
biały	1m	PA-11310

Typ AA


Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PA-14010
	5m	PA-14020
	50m	PA-14040
czerwony/biały	1m	PA-14110
	5m	PA-14120
	50m	PA-14140
czarny	1m	PA-14210
	5m	PA-14220
	50m	PA-10240
biały	1m	PA-14310
	5m	PA-14320
	50m	PA-14340

Zobacz film
Profiltypu A+

Typ A+




Typ AA



Evergrip sp. z o.o. | ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa | tel: +48 22 424 78 59 | mail: biuro@evergrip.pl | web: www.evergrip.pl

Ochrona narożników - typ W i Y



Typ W


Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PW-3000
	5m	PW-3100
neon/czarny	1m	PW-3003
	5m	PW-3103
czerwony/biały	1m	PW-3001
	5m	PW-3101
czarny	1m	PW-3002
	5m	PW-3102
biały	1m	PW-3004
	5m	PW-3104

Typ Y


Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PY-2000
neon/czarny	1m	PY-2002
czarny	1m	PY-2001



Typ W



Typ Y



Ochrona narożników - typ E



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PE-10014
	1m	PE-5001
	1m	PE-1003
	1m	PE-103
	5m	PE-10024
	50m	PE-10044
neon/czarny	1m	PE-10714
	1m	PE-5041
czerwony/biały	1m	PE-10114
	1m	PE-5011
	5m	PE-10124
	50m	PE-10144


Kolor	Długość	Nr katalogowy
czarny	1m	PE-10214
	1m	PE-5021
	1m	PE-1005
	1m	PE-105
	5m	PE-10224
	50m	PE-10244
biały	1m	PE-10314
	1m	PE-5031
	1m	PE-1004
	1m	PE-104
	5m	PE-10324
	50m	PE-10344



Kolor	Długość	Nr katalogowy
beżowy	1m	PE-900205
	5m	PE-900215
niebieski	1m	PE-900201
	5m	PE-900211
żółty	1m	PE-900202
	5m	PE-900212
zielony	1m	PE-900203
	5m	PE-900213
pomarańczowy	1m	PE-900200
	5m	PE-900210
czerwony	1m	PE-900204
	5m	PE-900214

Kolor	Długość	Nr katalogowy
antracytowy	1m	PE-100061
	5m	PE-100561
srebrny	1m	PE-100011
	5m	PE-100511
drewno wiśniowe	1m	PE-100041
	5m	PE-100541
drewno ciemne	1m	PE-100021
	5m	PE-100521
drewno khaki	1m	PE-100071
	5m	PE-100571
drewno naturalne	1m	PE-100081
	5m	PE-100581

Typ E



Ochrona narożników - typ H



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PH-10017
	1m	PH-1009
	1m	PH-109
	5m	PH-10027
	50m	PH-10047
neon/czarny	1m	PH-10717
	5m	PH-10727
	50m	PH-10747
czerwony/biały	1m	PH-10117
	5m	PH-10127
	50m	PH-10147


Kolor	Długość	Nr katalogowy
czarny	1m	PH-10217
	1m	PH-1011
	1m	PH-111
	5m	PH-10227
	50m	PH-10247
biały	1m	PH-10317
	1m	PH-1010
	1m	PH-110
	5m	PH-10327
	50m	PH-10347



Kolor	Długość	Nr katalogowy
beżowy	1m	PH-900305
	5m	PH-900315
niebieski	1m	PH-900301
	5m	PH-900311
żółty	1m	PH-900302
	5m	PH-900312
zielony	1m	PH-900303
	5m	PH-900313
pomarańczowy	1m	PH-900300
	5m	PH-900310
czerwony	1m	PH-900304
	5m	PH-900314

Kolor	Długość	Nr katalogowy
antracytowy	1m	PH-100064
	5m	PH-100564
srebrny	1m	PH-100014
	5m	PH-100514
drewno wiśniowe	1m	PH-100044
	5m	PH-100544
drewno ciemne	1m	PH-100024
	5m	PH-100524
drewno khaki	1m	PH-100074
	5m	PH-100574
drewno naturalne	1m	PH-100084
	5m	PH-100584

Typ H



Ochrona narożników - typ H+ i H+ Flex




Typ H+

Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PH-11017
neon/czarny	1m	PH-17717
czerwony/biały	1m	PH-11117
żółty/czarny odblaskowy	1m	PHR-11717
czerwony/biały odblaskowy	1m	PHR-11727
czarny	1m	PH-11217
biały	1m	PH-11317


Typ H+ Flex

Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PHF-11917
czerwony/neonowy	1m	PHF-11817

Typ H+



Typ H+ Flex




Ochrona powierzchni - typ C




Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PC-10012
	1m	PureC-6002
	5m	PC-10022
	5m	PureC-6012
	50m	PC-10042
neon/czarny	1m	PC-10712
	5m	PC-10722
czerwony/biały	1m	PC-10112
	5m	PC-10122
	50m	PC-10142

Kolor	Długość	Nr katalogowy
fotolumines-cencyjny	1m	PC-10912
czarny	1m	PC-10212
	5m	PC-10222
	50m	PC-10242
biały	1m	PC-10312
	5m	PC-10322
	50m	PC-10342

Typ C



Ochrona powierzchni - typ C+ i CC



Typ C+


Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PC-11012
	1m	SOC-16
neon/czarny	1m	PC-11812
	1m	SOC-18
czerwony/biały	1m	PC-11112
żółty/czarny odblaskowy	1m	PCR-11712
czerwony/biały odblaskowy	1m	PCR-11722
czarny	1m	PC-11212
	1m	SOC-17
biały	1m	PC-11312

Typ CC


Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PC-14012
	5m	PC-14022
	50m	PC-14042
czerwony/biały	1m	PC-14112
	5m	PC-14122
	50m	PC-14142
czarny	1m	PC-14212
	5m	PC-14222
	50m	PC-14242
biały	1m	PC-14312
	5m	PC-14322
	50m	PC-14342

Zobacz film
Profiltypu C+

Typ C+



Typ CC



Evergrip sp. z o.o. | ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa | tel: +48 22 424 78 59 | mail: biuro@evergrip.pl | web: www.evergrip.pl

Ochrona powierzchni - typ Giant i MiniGiant



Typ Giant

Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	GI-108
	2,5m	GI-109
	5m	GI-110
czarny	1m	GI-112
	2,5m	GI-113
	5m	GI-114
beżowy	1m	GI-104
	2,5m	GI-105
	5m	GI-106
antracytowy	1m	GI-100
	2,5m	GI-101
	5m	GI-102


Typ MiniGiant

Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	GIM-3000
czarny	1m	GIM-3001
beżowy	1m	GIM-3003
żółty	1m	GIM-3004
antracytowy	1m	GIM-3002
srebrny	1m	GIM-3005


Łącznik Giant

Kolor	Nr katalogowy
czarny	VGI-100
beżowy	VGI-101
antracytowy	VGI-102


Typ Giant



Łącznik Giant



Typ MiniGiant



Evergrip sp. z o.o. | ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa | tel: +48 22 424 78 59 | mail: biuro@evergrip.pl | web: www.evergrip.pl

Ochrona powierzchni - typ F



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PF-10015
	1m	PF-5002
	1m	PF-1006
	1m	PF-106
	5m	PF-10025
	50m	PF-10045
neon/czarny	1m	PF-10715
	1m	PF-5042
	5m	PF-10725
	50m	PF-10745
czerwony/biały	1m	PF-10115
	1m	PF-5012
	5m	PF-10125
	50m	PF-10145


Kolor	Długość	Nr katalogowy
czarny	1m	PF-10215
	1m	PF-5022
	1m	PF-1008
	1m	PF-108
	5m	PF-10225
	50m	PF-10245
biały	1m	PF-10315
	1m	PF-5032
	1m	PF-1007
	1m	PF-107
	5m	PF-10325
	50m	PF-10345



Kolor	Długość	Nr katalogowy
beżowy	1m	PF-900405
	5m	PF-900415
niebieski	1m	PF-900401
	5m	PF-900411
żółty	1m	PF-900402
	5m	PF-900412
zielony	1m	PF-900403
	5m	PF-900413
pomarańczowy	1m	PF-900400
	5m	PF-900410
czerwony	1m	PF-900404
	5m	PF-900414

Kolor	Długość	Nr katalogowy
antracytowy	1m	PF-100062
	5m	PF-100562
srebrny	1m	PF-100012
	5m	PF-100512
drewno wiśniowe	1m	PF-100042
	5m	PF-100542
drewno ciemne	1m	PF-100022
	5m	PF-100522
drewno khaki	1m	PF-100072
	5m	PF-100572
drewno naturalne	1m	PF-100082
	5m	PF-100582

Typ F




Ochrona powierzchni - typ D



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PD-10013
	1m	PD-5003
	5m	PD-10023
	50m	PD-10043
neon/czarny	1m	PD-10713
	1m	PD-5043
czerwony/biały	1m	PD-10113
	1m	PD-5013
	5m	PD-10123
	50m	PD-10143

Kolor	Długość	Nr katalogowy
czarny	1m	PD-10213
	1m	PD-5023
	5m	PD-10223
	50m	PD-10243
biały	1m	PD-10313
	1m	PD-5033
	5m	PD-10323
	50m	PD-10343

Typ D




Ochrona powierzchni - typ S




Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PS-10009
neon/czarny	1m	PS-10709
czerwony/biały	1m	PS-10109
czarny	1m	PS-10209
biały	1m	PS-10309

Kolor	Długość	Nr katalogowy
beżowy	1m	PS-900505
niebieski	1m	PS-900501
żółty	1m	PS-900502
zielony	1m	PS-900503
pomarańczowy	1m	PS-900500
czerwony	1m	PS-900504
srebrny	1m	PS-100015
antracytowy	1m	PS-100065
drewno wiśniowe	1m	PS-100045
drewno ciemne	1m	PS-100025
drewno khaki	1m	PS-100075
drewno naturalne	1m	PS-100085

Typ S



Ochrona krawędzi - typ B




Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PB-10011
	1m	PureB-6001
	5m	PB-10021
	5m	PureB-6011
	50m	PB-10041
neon/czarny	1m	PB-10711
	5m	PB-10721
	50m	PB-10741
czerwony/biały	1m	PB-10111
	5m	PB-10121
	50m	PB-10141

Kolor	Długość	Nr katalogowy
fotolumines-cencyjny	1m	PB-10911
czarny	1m	PB-10211
	5m	PB-10221
	50m	PB-10241
biały	1m	PB-10311
	5m	PB-10321
	50m	PB-10341


Zobacz film
Profil typu B

(!) Bez taśmy klejącej - montaż przez nasunięcie.

Typ B



Ochrona krawędzi - typ BB i B+



Typ BB

Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PB-14011
	5m	PB-14021
	50m	PB-14041
czerwony/biały	1m	PB-14111
	5m	PB-14121
	50m	PB-14141
czarny	1m	PB-14211
	5m	PB-14221
	50m	PB-14241
biały	1m	PB-14311
	5m	PB-14321
	50m	PB-14341


Typ B+

Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PB-11011
neon/czarny	1m	PB-11411
czarny	1m	PB-11211


Zobacz film
Profil typu B+

(!) Bez taśmy klejącej - montaż przez nasunięcie.

Typ BB



Typ B+




Ochrona krawędzi - typ G



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PG-0016
	5m	PG-0026
	50m	PG-0046
czerwony/biały	1m	PG-0116
	5m	PG-0126
	50m	PG-0146
czarny	1m	PG-0216
	5m	PG-0226
	50m	PG-0246
biały	1m	PG-0316
	5m	PG-0326
	50m	PG-0346



Typ G




Systemkierunkowy Oneway



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	OW-300
	5m	OW-200
	1m	OW-100
biały/zielony	1m	OW-303
	5m	OW-203
	1m	OW-103
biały/czerwony	1m	OW-301
	5m	OW-201
	1m	OW-101
biały/czarny	1m	OW-302
	5m	OW-202
	1m	OW-102



Typ Oneway



Ochrona rur - typ R30




Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PR-10018
	5m	PR-10028
	50m	PR-10048
czerwony/biały	1m	PR-10118
	5m	PR-10128
	50m	PR-10148


Kolor	Długość	Nr katalogowy
czarny	1m	PR-10218
	5m	PR-10228
	50m	PR-10248
biały	1m	PR-10318
	5m	PR-10328
	50m	PR-10348



Typ R30




Ochrona rur - typ R50



Kolor	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	1m	PR-10019
czerwony/biały	1m	PR-10119
czarny	1m	PR-10219
biały	1m	PR-10319



Typ R50



Zestawy ochronne WPK




Kolor	Typ	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	A	1m	WPA-15724
żółty/czarny	A+	0,5m	WPA-15820
	A+	1m	WPA-15720
neon/czarny	A+	0,5m	WPA-16820
	A+	1m	WPA-16720
żółty/czarny odblaskowy	A+	1m	WPAR-18720
czerwony/biały odblaskowy	A+	1m	WPAR-17720
czarny	A+	1m	WPA-17713
żółty/czarny	C+	0,5m	WPC-15822
	C+	1m	WPC-15722
neon/czarny	C+	0,5m	WPC-16822
	C+	1m	WPC-16722
żółty/czarny odblaskowy	C+	1m	WPCR-18722
czerwony/biały odblaskowy	C+	1m	WPCR-17722

Kolor	Typ	Długość	Nr katalogowy
żółty/czarny	E	1m	WPE-15723
żółty/czarny	F	1m	WPF-15719
żółty/czarny	H+	0,5m	WPH-15817
	H+	1m	WPH-15717
neon/czarny	H+	0,5m	WPH-16817
	H+	1m	WPH-16717
żółty/czarny odblaskowy	H+	1m	WPHR-18717
czerwony/biały odblaskowy	H+	1m	WPHR-17717
żółty/czarny	S	0,5m	WPS-15818
	S	1m	WPS-15718
neon/czarny	S	0,5m	WPS-16818
	S	1m	WPS-16718




Rysunki techniczne


Typ F




Typ H+




Typ C+




Typ S




Typ A+



Typ A



Typ E



Zaślepki




Kolor	Typ	Nr katalogowy
czarny	A	EAS-100
biały	A	EAW-101
czarny	C	ECS-108
biały	C	ECW-109
czarny	CC	ECCS-110
biały	CC	ECCW-111
czarny	E	EES-102
biały	E	EEW-103


Kolor	Typ	Nr katalogowy
czarny	F	EFS-112
biały	F	EFW-113
czarny	H	EHS-104
biały	H	EHW-105
czarny	S	ESS-106
biały	S	ESW-107
czarny	Giant	EGIS-114
beżowy	Giant	EGIB-115
antracytowy	Giant	EGIA-116

Rysunki techniczne


Typ A




Typ CC




Typ C




Typ S




Typ H




Typ E




Typ F



Typ Giant



Narożniki ochronne




Kolor	Typ	Nr katalogowy
czarny	A2D	PEA-10810
biały	A2D	PEA-10816
czarny	A3D	PEA-10811
biały	A3D	PEA-10817
czarny	E3D	PEE-10812
biały	E3D	PEE-10818


Kolor	Typ	Nr katalogowy
czarny	E3D	PEE-10813
biały	E3D	PEE-10819
czarny	H2D	PEH-10814
biały	H2D	PEH-10820
czarny	H3D	PEH-10815
biały	H3D	PEH-10821

Rysunki techniczne


Typ A2D




Typ H2D




Typ E2D




Typ A3D



Typ H3D



Typ E3D



Evergrip spółka z o.o.

ul. Zabraniecka 8L,

03-872 Warszawa

NIP: 1132737442

tel: +48 22 424 78 59

e-mail: biuro@evergrip.pl

Profesjonalne doradztwo techniczne

Nasz zespół ekspertów pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Personalizacja produktów

Dostosowujemy nasze produkty do indywidualnych wymagań, zapewniając idealne dopasowanie do Twojego projektu

Usługi montażowe

Oferujemy usługi montażowe dla wszystkich typów naszych produktów na terenie całej Polski

Dział handlowy:

+48 531 040 330
+48 792 334 457

+48 22 465 26 01
+48 533 253 353

+48 570 123 770
+48 690 820 560